

STAUDEN-VERKAUFSLISTE

5. SONDERAUSGABE

FÜR DIE SOMMERMONATE
1951



*Eine Auswahl der für den Versand während des
ganzen Sommers geeigneten Groß- und Klein-
stauden, die ihrer Natur nach oder auf Grund
hiesiger Vorbehandlung (Topfballen) auch Som-
merpflanzung vertragen, ja teilweise, wie etwa
IRIS und andere, sogar bevorzugen.*

KARL FOERSTER

STAUDENGÄRTNEREI

ZÜCHTUNGS- UND FORSCHUNGSBETRIEB

WINTERHARTER BLÜTENSTAUDEN

POTSDAM-BORNIM

FERNRUF 6210

VERKAUF- UND VERSANDBEDINGUNGEN

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren die bisherigen Preisangebote ihre Gültigkeit.

Ersatz beim Fehlen bestellter Sorten wird in möglichst ähnlichen, gleichwertigen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich Ersatz verboten ist.

Der Versand erfolgt per Post oder Bahn-Express auf Gefahr des Bestellers, — daher stets Express-Station angeben! Nachnahme wird von uns angewandt, wenn nicht eine andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Jede Sendung ist sogleich nach Ankunft zu untersuchen; hierbei etwa erkennbare Mängel sind umgehend zu vermelden, andernfalls ein Schadenersatz nicht geleistet werden kann.

Verpackung, Rollgeld und Fracht werden dem Besteller gesondert berechnet. Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim. Bahnstation: Für Expressgut Potsdam-Wildpark, für Frachtgut Bornim-Grube.

Fahrtverbindung zur Bornimer Gärtnerei: S-Bahn von Berlin bis Potsdam, dort ab Bassinplatz halbstündliche Omnibusverbindung (außer zwischen 11 und 14 Uhr) bis Bornim, Amundsenstraße, ebenso zurück. Blumenfreunde, die ihre Pflanzen hier abholen wollen, mögen unsere Arbeitszeit beachten: 7 Uhr bis 16.30 Uhr, sonnabends 7 Uhr bis 16 Uhr. Am Sonntag tagsüber Kundendienst.

ABKÜRZUNGEN

| | | |
|-------------|---|---------------|
| T. | = | Topfballen |
| P. | = | Polsterstaude |
| sph. | = | spannhoch |
| halbsph. | = | halbspannhoch |
| gn. | = | ganz niedrig |
| ffh. | = | fußhoch |
| knh. | = | kniehoch |
| tschh. | = | tischhoch |
| hfth. | = | hüfthoch |
| brsth. | = | brusthoch |
| mannsh. | = | mannshoch |
| übermannsh. | = | übermannshoch |
| rem. | = | remontierend |

Die Zahl hinter der Pflanzenbeschreibung bezeichnet den Blühmonat, also 5 = Mai, 6 = Juni usw.

Bolz

Gartengestalter und Gartenfreunde machen immer häufiger von der Möglichkeit Gebrauch, Groß- und Kleinstauden weit hinaus über die Frühlingsversandzeit auch im Sommer zu pflanzen.

Obenan stehen hierbei die meist in Topfbällen vorhandenen **Kleinstauden**, ferner das so bedeutsam gewordene Reich der **IRIS**, das sich durch die neuere Zuchtarbeit bereits einen höheren Platz der Schätzung zahlloser Gartenfreunde eroberte und auf die Pflanzzeit Juli, August, September am günstigsten reagiert.

Die an Schönheit, Fülle und Brauchbarkeit so gesteigerten **Kleinstauden** pflanzt man nicht nur in Steingärten und in Partien der Wildnisgartenkunst, sondern setzt sie auch in flache oder erhobene, seitlich gestützte Kleinstaudenrabatten, durchsetzt mit kleinen Gräsergestalten und Zwerggehölzen.

Es folgen die unverwüstlichen niedrigen **Kissenastern**, die immer verpflanzbar sind, — die großen **Buschastern** mit ihren festen Topfbällen, ferner die hochwachsenden, winterfesten Edelsorten der **Yucca** in Töpfen, einige **Zwerggehölze**, die wir besonders reich vermehrten, **Ranker** und frühreifende **Weinreben** in besten Sorten. Es sei daran erinnert, daß feste Topfwurzelballen vor dem Pflanzen mit einem spitzen Hölzchen aufgelockert werden müssen!

Besuch der Gärtnerei ist besonders zur Blütezeit der Iris, des Rittersporn und Phloxes, der Taglilien, des Heleniums, der Astern und Chrysanthemum lohnend.

Besucher und Käufer von außerhalb sind keiner Hinderung der Mitnahme von Pflanzen unterworfen.

STAUDEN-VERSAND

durch den ganzen Sommer, — größtenteils mit Wurzeltopfballen

| | |
|---|------|
| <i>Acaena microphylla inermis</i> , braunlaubiges Stachelnüsschen, P., T. . . | 0,60 |
| <i>Achillea clavinae</i> , Geweih-Silbergarbe, weißblühend, P., 5/6, T. . . | 0,50 |
| — <i>ptarmica</i> Die Perle, hohe Edelgarbe, kn., 6/7, T. | 0,60 |
| — <i>serbica</i> , Silberfiedergarbe, weißblühend, sph., 5/6, T. | 0,60 |
| — <i>spinulifolia</i> , Immergrüngarbe, weißblühend, sph., 5/6, T. | 0,50 |
| — <i>umbellata</i> , weiße Immergrüngarbe, P., 5/6, T. | 0,60 |
| <i>Aethionema grandiflorum</i> , Alpentäschel, zart lachsrosa, fßh., 5/6, T. . | 0,70 |
| <i>Ajuga reptans multicolor</i> , Feuergünsel, blaublühend, sph., 4/5, T. . . | 0,40 |
| — — <i>purpurea</i> , braunblättriger Purpurgünsel, blaublühend, sph., 5, T. . | 0,50 |
| <i>Alyssum rostratum eburneum</i> , blaßgelber Sommersteinrich, fßh., 5/6, T. . | 0,60 |
| — <i>saxatile</i> , goldgelber Frühlingssteinrich, sph., 4/5, T. | 0,50 |
| <i>Androsace primuloides</i> , Primel-Mannsschild, hellrosa, sph., 5/6, T. . . | 0,40 |
| <i>Antennaria dioica</i> , silberlaubige Teppich-Immortelle, rosarot, P., 6/7, T. . | 0,60 |
| <i>Anthemis biebersteini</i> , Silberfeder, goldgelbblühend, sph., 5/6, T. . . | 0,60 |
| <i>Arabis alpina fl. pl.</i> , gefüllte Alpenkresse, weißblühend, sph., 4/5, T. . . | 0,60 |
| <i>Armeria maritima rosea compacta</i> , rosa Strandnelke, sph., 5/6, rem., T. . | 0,50 |
| — — — <i>splendens</i> , leuchtend rosa, etwas höher als vorige, rem., sph., 5/6, T. | 0,75 |
| <i>Artemisia gnaphaloides</i> , große Silberblattraute, knh., 7/8, T. | 0,50 |
| <i>Aster amellus</i> , Bergherbstaster, Sämlings-Mischung bester Sorten, 9/10, T. . | 0,50 |
| — <i>cordifolius</i> Ideal, hellblaue Schleieraster, hfth., 9/10, T. | 0,80 |
| — <i>ericoides</i> Erbkönig, lila Erika-Aster, tschh., Anf. 9, T. | 0,60 |
| — — Herbstmyrte, schönste der weißen Erika-Astern, tschh., Ende 9, T. . | 0,60 |
| — — Novembermyrte, späteste der weißen Erika-Astern, tschh., 10/11, T. . | 0,60 |
| — <i>dumosus hybridus</i> , niedrige Kissenastern, 20—30 cm, 9/10 | 0,50 |
| — — Blue Bouquet, hellblaue Kissenaster, 40 cm, 10, T. | 0,60 |
| — — Diana, lachsrosa, 30 cm, 9/10, T. | 0,60 |
| — — Majorie, rosa Kissenaster, 30 cm, 10, T. | 0,50 |
| — — Nancy, hell Silberblaue Spätsorte, 25 cm, 10, T. | 0,60 |
| — — Oktoberschneekuppel, starkwüchsigste Weiße, 40 cm, 10, T. . . . | 0,60 |
| — — Prof. Anton Kippenberg, leuchtend blau, 40 cm, 9, T. | 1,50 |
| — — Rosenelf, rosa-weiße Büsche, 40 cm, 10, T. | 0,60 |
| — — Snowdon, weiß, dichtbesternt, 30 cm, 9/10, T. | 0,60 |
| — — Victor, klarblau, 25 cm, Anf. 9, T. | 0,60 |

| | |
|---|------|
| <i>Aster novae-angliae</i> Harringtons Pink, lachsrosa Rauhblatt-Aster, 90 cm, 9/10, T. | 1,— |
| — <i>novi-belgii</i> Beechwood Rival, stärkstes Dunkelrot der Glattablauster, 70 cm, 9, T. | 0,80 |
| — — — Blaugitter, silberblaue Spätsorte, 150 cm, 10, T. | 1,— |
| — — — Colonel Durham, dunkellila Edelsorte, 80 cm, 9, T. | 0,80 |
| — — — Mount Everest, großblumige Weiße, setzt Snowdrift-Flor fort, 90 cm, 10, T. | 0,80 |
| — — — Nora Keith, warm-neurote Idealsorte, 70 cm, 9, T. | 0,80 |
| — — — Oktoberfest, frischblaue, straffe Oktober-Aster, 100 cm, T. | 0,60 |
| — — — Petunia, purpurrote Sternbüsche, 90 cm, 9/10, T. | 0,80 |
| — — — Snowdrift, halbgefüllter weißer Stern 1. Größe! 70 cm, Anf. 9, T. | 0,80 |
| — — — Sunset, rosa Blütenbüsche, 90 cm, 9/10, T. | 0,60 |
| — — — Taubenblau, schönste silberblaue Staudenaster, 90 cm, Mitte 9, T. | 0,80 |
| <i>Aubrietia deltoidea</i> Marshall, hell-lilablaue Variante, P., 4/5, T. | 0,80 |
| — — <i>moerheimi</i> , zartestes Rosa, P., 4/5, T. | 0,60 |
| — — Dr. Mules, sammetviolett Blaukissen, P., 4/5, T. | 0,50 |
| — — Purpurteppich, dunkelstes Lilarot, P., 4/5, T. | 0,80 |
| — — Vera Prichard, unersetzliche lila Sorte, P., 4/5, T. | 0,80 |
| — <i>tauricola</i> , das eigentliche „Blaukissen“, P., 4/5, T. | 0,80 |
| <i>Azorella trifurcata</i> , Sumpfbalsam, wichtiger Bodengrüner, auch für Sonne, P., T. | 0,60 |
| <i>Campanula carpatica</i> , Karpatenglocke, in blau und weiß, fßh., 5/7 | 0,60 |
| — <i>glomerata superba</i> , dunkellila Knäuel-Glocke, 1½ fßh., 5 | 0,60 |
| — <i>portenschlagiana</i> , dalmat. Polsterglocke, blaulila, P., 5/7 u. rem., T. | 0,60 |
| — <i>poscharskyana</i> , dalmat. Hängepolsterglocke, lila, fßh., 5/7 u. rem., T. | 0,60 |
| — <i>raineri</i> , Großglockenzwerg, silberblau, P., 7/8, T. | 1,— |
| <i>Carlina acaulis</i> var. <i>caulescens</i> , gestielte Wetterdistel, fßh., 6/8, T. | 0,60 |
| <i>Chrysanthemum arcticum</i> siehe <i>Leucanthemum arcticum</i> | |
| <i>Coreopsis verticillata</i> , Netzblattstern, gelbbühend, 8-Wochen-Blüher, fßh., 7/8, T. | 0,75 |
| <i>Dianthus caesius carmineus</i> , rosa Pfingstnelke, sph., 5/6, T. | 0,80 |
| — <i>carthusianorum</i> , Karthäusernelke, hellrot, sph., 5/8, T. | 0,80 |
| — <i>compactus eydageri</i> , ideale Vorläufer-Nelke, karminrosa, sph., 5/6, T. | 0,60 |
| — <i>deltoides</i> , rosa Heidenelke, sph., 5/6, T. | 0,50 |
| — — <i>splendens</i> , tiefrote Heidenelke, sph., 5/6, T. | 0,60 |
| — <i>giganteus</i> , weißrosa Wildnelke, knh., 5/6, T. | 0,60 |
| — <i>knappi</i> , Schwefelnelke, gelbbühend, sph., 6, T. | 0,80 |
| — <i>nardiformis</i> , Zwergborstennelke, halbsph., 5, T. | 0,80 |

| | |
|---|------|
| <i>Dianthus plumarius</i> Altrosa, altsosafarbene gefüllte Blumen, P., 5, T. | 0,60 |
| — — Maischnee, P., 5, T. | 0,60 |
| — <i>silvestris</i> , reizende rosa Wildnelke, sph., 7 | 0,75 |
| — <i>spiculifolius</i> , kleine weiße Wildnelke, sph., 5/6, T. | 0,75 |
| <i>Draba repens</i> , wuchernde Kriech-Drabe, chromgelb, P., 4/5, T. | 0,60 |
| — <i>rigida</i> , frühestes gelbes Hungerblümchen, P., 4/5, T. | 0,70 |
| <i>Erigeron speciosus</i> Mrs. H. E. Beale, blaulila Feinstrahl, fßh., 6/8 | 0,70 |
| <i>Euphorbia polychroma</i> , Gold-Wolfsmilch, knh., 4/5, T. | 0,75 |
| <i>Gentiana cruciata</i> , hellblauer Kreuzenzian, fßh., 7/8, T. | 0,60 |
| — <i>septemfida lagodechiana</i> , hellblauer Kranzenzian, sph., 6/8, T. | 1,— |
| <i>Geranium ibericum platypetalum</i> , blauer Kaukasus-Storchschnabel, knh., 5/6 | 0,80 |
| — <i>sanguineum album</i> , weißes Kissen-Geranium, fßh., 6/7 | 0,70 |
| — <i>subcaulescens splendens</i> , rotes Zwerg-Geranium, sph., rem., 6/7, T. | 0,80 |
| <i>Gypsophila hybrida</i> Rosenschleier, rosa gefülltes Schleierkraut, fßh., 7/9, T. | 0,80 |
| <i>Helianthemum amabile</i> fl. pl. Gelbe Perle, blaßgelbes Sonnenröschen, sph., 6/8, T. | 0,70 |
| — — — Rubin, rote Variante, sph., 6/8, T. | 0,70 |
| — <i>hybridum</i> Blutströpfchen, stärkstes Rot, einfach, sph., 6/8, T. | 0,70 |
| — — Bronze, schönstes aller Braunen, einfach, sph., 6/8, T. | 0,70 |
| — — Citronella, zitronengelb, einfach, sph., 6/8, T. | 0,70 |
| — — Elfenbein, blaßgelb, einfach, sph., 6/8, T. | 0,70 |
| — — Eisbär, weiß, einfach, fßh., 6/8, T. | 0,70 |
| — — Golden Queen, gelber Massenblüher, einfach, 6/8, T. | 0,70 |
| — <i>polyfolium roseum splendens</i> , rosa, fßh., 6/8, T. | 0,70 |
| <i>Heliosperma alpestris</i> , (Silene), weißer Sonnensame, 6, P., T. | 0,50 |
| <i>Hepatica triloba</i> , blaues Leberblümchen, halbsph., 3/4 | 0,40 |
| <i>Hieracium rubrum</i> , niedriges rotes Habichtskraut, sph., 5/6 | 0,60 |
| <i>Hypericum olympicum</i> , Olymp-Hartheu, goldgelbbühend, fßh., 6/7, T. | 0,80 |
| — <i>polyphyllum</i> , Teppich-Hartheu, gelbbühend, sph., 6/7, T. | 0,80 |
| <i>Iberis saxatilis</i> , Vorfrühlings-Iberis, weiß, kaum sph., 3/4, T. | 0,80 |
| — <i>sempervirens</i> Schneeflocke, große Garten-Iberis, fßh., 5, T. | 0,60 |
| — — Elfenreigen, schönste Iberis, fßh., 5, T. | 0,70 |
| — — Weißer Zwerg, Zwerg-Iberis des Mai, sph., T. | 0,70 |
| Zwerg-Iris: | |
| <i>Iris pumila lutea</i> , Gold-Zwerg-Schwertlilie, fßh., 4/5 | 0,50 |
| — — Schneekoppe, bester weißer Zwerg, bis fßh., 4/5 | 0,50 |

Frühe hohe Iris:

| | |
|--|------|
| Iris germanica Alice Horsfall, blaues Farbenspiel, 40 cm | 1,25 |
| — — Carthusian, hellblaue Frühe, 50 cm | 0,80 |
| — — Dunkelste der Frühen, tief dunkelblau, 50 cm | 2,— |
| — — florentiana alba, alte weiße Sorte, 50 cm | 0,60 |
| — — Golden Bow, goldgelber Massenblüher, 60 cm | 3,50 |
| — — Halfdan, zart weiß-gelb, 60 cm | 0,60 |
| — — Helge, zart gelb, 60 cm | 0,60 |
| — — Martie Everest, mittelblaue Frühe, 50 cm | 0,80 |
| — — Red Orchid, dunkelweinrot, 40 cm | 2,— |
| — — Sapphire, edles Blau, 40 cm | 1,— |
| — — Walhalla, hell- und dunkelblaue Frühe, 60 cm | 0,80 |

Mittelspäte und späte hohe Iris:

| | |
|---|------|
| Iris germanica Ballett Girl, hellrosa, 90 cm | 3,— |
| — — California Gold, goldgelb, 70 cm | 2,50 |
| — — Charmeur, warmrosa, 70 cm | 2,50 |
| — — Coronation, goldgelber Reichblüher, 70 cm | 1,— |
| — — Dauntless, dunkelweinrot, 70 cm | 2,50 |
| — — Espada, herrliche blaß- und dunkellila Sorte, 90 cm | 2,— |
| — — Favori, dunkles Lilarot, 60 cm | 1,— |
| — — Forsete, hellblauer Massenblüher, 90 cm | 0,80 |
| — — Gay Hussar, goldgelb und samtbraun, 50 cm | 2,— |
| — — Geo P. Baker, blaßgelb, hochgebaut, 100 cm | 1,50 |
| — — Golden Bow, goldgelber Massenblüher, 70 cm | 3,50 |
| — — Himmelsleiter, hellblau- und weiße Blütenfülle, 90 cm | 3,50 |
| — — Indian Hills, samtrotbraun, 90 cm | 3,— |
| — — Iwein, hell- und dunkellila, 70 cm | 0,80 |
| — — Jerry, besonders gutes Rot, 70 cm | 2,50 |
| — — Lenzschnee, weiß und blau, 70 cm | 0,80 |
| — — Louvois, Fürstin der Samtbraunen! 60 cm | 4,— |
| — — Machaira, rötlich-brauner Massenblüher, 60 cm | 1,50 |
| — — Marco Polo, warmes Samtbraunrot, 90 cm | 3,— |
| — — marmorata, gelb mit feiner Strichelung, 70 cm | 1,— |
| — — Meerschäum, elfenbeinweiß, großblumig, 100 cm | 3,— |
| — — Mephisto, gelb und samtrotbraun, 100 cm | 2,— |
| — — Monomy, dunkelblau, eigenartig, 60 cm | 5,— |
| — — Motif, tiefes sattes Dunkelblau, 60 cm | 4,— |
| — — Odenvogel, variegata in Zitronengelb und braun, 80 cm | 0,80 |
| — — Orloff, braune herrliche plicata, gelbgründig, 70 cm | 7,— |

| | |
|---|------|
| <i>Iris germanica</i> Parthenon, elfenbeinfarbener Langeblüher, 70 cm . . . | 2,50 |
| — — Perfection, Massenflor von dunkel- und helllila, 70 cm . . . | 0,80 |
| — — Pluie d'Or, sattes Goldgelb, 75 cm . . . | 1,50 |
| — — Ramuntcho, goldgelb und braun, 60 cm . . . | 4,— |
| — — Rheinelze, weiß und blaulila, 60 cm . . . | 0,80 |
| — — Rheintochter, lilaweiß und dunkles Lila, 75 cm . . . | 1,50 |
| — — Rheintraube, hell- und dunkelblau, 70 cm . . . | 0,80 |
| — — Rialgar, helles und dunkles Gelb, 60 cm . . . | 0,80 |
| — — Romanze, rosa und lila, 80 cm . . . | 0,80 |
| — — Royal Coach, goldene und zartbraune Kostbarkeit, 70 cm . . . | 4,— |
| — — St. Louis, samtdunkellila, 90 cm . . . | 3,— |
| — — Sérénité, gelb und stahlblau, robust, 90 cm . . . | 2,— |
| — — Sibirien, guter weißer Massenblüher, 80 cm . . . | 2,— |
| — — Soledad, weißblau und dunkelblau, 50 cm . . . | 1,— |
| — — Solferino, karminrosa, 100 cm . . . | 1,— |
| — — Victor Hugo, karmin mit Kupfer getönt, 70 cm . . . | 1,— |
| — — Vingolf, sandfarben mit violett, 60 cm . . . | 0,80 |
| — — Voltigeur, mittel- und dunkelrot, 90 cm . . . | 3,50 |
| — — Waruna, rote Idealsorte, 60 cm . . . | 1,50 |
| — — William C. Jones, Elfenbeinschönheit, 70 cm . . . | 4,— |
| — — Winneshiek, samtdunkelblauer Schatz, 70 cm . . . | 5,— |
| — <i>sibirica</i> Emperor, tiefdunkelblau, 90 cm . . . | 0,80 |
| — — superba, tiefstahlblau, 90 cm . . . | 0,50 |
| <i>Lavandula vera</i> , blau- und rosafarbige Lavendel, fßh., 6/7, T. . . | 0,60 |
| <i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiß, sph., 6/7, T. . . | 0,50 |
| <i>Leucanthemum arcticum</i> , Polarmarguerite, sph., 10, T. . . | 0,60 |
| <i>Lithospermum coeruleum</i> , enzianblauer Steinsame, sph., 5/6, T. . . | 0,80 |
| <i>Lysimachia nummularia</i> , gelbes Münzkraut, flache Polster, 5/6, T. . . | 0,50 |
| — <i>velutina</i> , hoher gelber Felberich, knh., 6/7, T. . . | 0,60 |
| <i>Minuartia laricifolia</i> , weiße Granitmiere, P., 6/7, T. . . | 0,60 |
| <i>Myosotis palustris</i> Thüringen, bestes Stauden-Vergißmeinnicht, sph. bis fßh., 5/9 . . . | 0,50 |
| <i>Nepeta mussini</i> , Blauminze, Dauerblüher, fßh., 5/6 . . . | 0,40 |
| <i>Origanum officinarum compactum</i> , Stauden-Majoran, Würzkraut, Flachpolster . . . | 0,40 |
| <i>Pachysandra procumbens</i> , Bronze-Ysander, weißbl., fßh., 4/5, T. . . | 0,80 |
| — <i>terminalis</i> , Immergrün-Ysander, fßh., 4/5, T. . . | 0,60 |
| <i>Paronychia serpyllifolia</i> , grau-silberne Mauerraute, Teppich, 7/8 . . . | 0,60 |

| | |
|---|------|
| <i>Phlox subulata</i> Frühwunder, karminrosa Teppich-Phlox, 4/6, T. | 0,60 |
| — — G. F. Wilson, lilablauer Teppich-Phlox, 4/6, T. | 0,60 |
| — — Maischnee, bester Weißer, 4/6, T. | 0,80 |
| <i>Platycodon grandiflorum</i> album, weiße Ballonglocke, fßh., 7/8 | 0,60 |
| <i>Potentilla ambigua</i> , großblumigstes Teppich-Fingerkraut, glebbühend, 6, T. | 0,50 |
| — <i>aurea</i> , goldgelbes Fingerkraut, P., 5, T. | 0,60 |
| — <i>cinerea</i> , gelbes Aschen-Fingerkraut, P., 4/5, T. | 0,60 |
| — <i>fragiformis</i> , Arabesken-Fingerkraut, sph., 5, T. | 0,80 |
| — <i>pyrenaica</i> , gelbes Frühsommer-Fingerkraut, sph. bis fßh., 6/7, T. | 0,50 |
| <i>Primula acaulis grandiflora</i> , Kissenprimel, bunte Farben, gn., 3/4 | 0,50 |
| — <i>auricula pubescens</i> , Gartenaurikel, sph., 4/5 | 0,80 |
| — <i>cortusoides</i> , (<i>saxatilis</i>), fliederlila, hohe Gartenprimeln in bester Qualität, fßh., 4/5 | 0,50 |
| — <i>elatio alba</i> , weiße Straußprimel, sph., Mitte 4 | 0,60 |
| — — <i>aurea</i> , goldgelbe Straußprimel, sph., Mitte 4 | 0,70 |
| — — <i>rubra</i> , rote Straußprimel, sph., Mitte 4 | 0,70 |
| — <i>pruhoniana</i> Gartenglück, dunkelrot, sph., 4/5 | 0,50 |
| <i>Saponaria ocymoides</i> , rosa Teppich-Seifenkraut, P., 5/6, T. | 0,60 |
| — — Karminkönigin, schönste, öfterblühende Variante, P., 5/6, T. | 0,70 |
| <i>Satureia montana alba compacta</i> , Zwergform der weißen Bergminze, fßh., 6/8 | 0,50 |
| <i>Saxifraga aizoon altissima</i> , frühester weißer Silberrosettensteinbrech, fßh., 5/6, T. | 0,60 |
| — — <i>rosea</i> , Rosensteinbrech, sph., 5/6, T. | 0,60 |
| — <i>caespitosa hybrida</i> Blütenteppich, hellrosa, P., 4/5, T. | 0,60 |
| — — — <i>grandiflora alba</i> , weiße Blütenpolster, 4/5, T. | 0,60 |
| — — — Schneeteppich, schneeweiße Polster, 4/5, T. | 0,60 |
| — — — Schöne v. Ronsdorf, rosenroter Moossteinbrech, P., 4/5, T. | 0,80 |
| — — — <i>splendens</i> , rot erblühend, dann rosa, P., 4/5, T. | 0,60 |
| — <i>cotyledon pyramidalis</i> , weiße Pyramidenrispen, fßh., 6/7, T. | 0,60 |
| — <i>lingulata superba</i> , edelster Silberrosettensteinrich, weiß, fßh., 6, T. | 1,— |
| — <i>muscoide</i> s, flacher weißer Teppichsteinbrech, 5/6, T. | 0,50 |
| — <i>trifurcata</i> , weißer Gabelsteinbrech, P., 5/6, T. | 0,50 |
| — <i>umbrosa variegata</i> , gelb-buntes Porzellanblümchen, fßh., 5/6, T. | 0,60 |
| <i>Scutellaria alpina</i> , Alpen-Helmkraut, fßh., 5/8, T. | 0,50 |
| <i>Sedum anacampseros</i> , Walzen-Sedum, rosa, niedrig, 6, T. | 0,40 |
| — <i>ewersi homophyllum</i> , blaues Zwerg-Sedum, rosa, gn., 6/8, T. | 0,60 |

| | |
|---|------|
| <i>Sedum oreganum</i> , dichtes Rosettenpolster, gelbblühend, 6, T. | 0,30 |
| — <i>reflexum virescens</i> , olivgrünes Schlangenmoos-Sedum, 5/6, T. | 0,30 |
| — <i>rupestre</i> , Blautannen-Sedum, 6/7, T. | 0,50 |
| — <i>sieboldi</i> , blaugrünes Oktober-Sedum, sph., 10, T. | 0,50 |
| — <i>spectabile Brillant</i> , rosa Fetthenne, fßh., 8/9 | 0,60 |
| — — <i>Carmen</i> , karminrot, fßh., 8/9, T. | 0,60 |
| — <i>spurium Purpurteppich</i> , kaukas. Teppichsedum, Kupferlaubfärb., 6/7, T. | 0,60 |
| — — <i>Schorbusser Blut</i> , Rubin-Sedum, glühend rot, Teppich, 6/7, T. | 0,60 |

Sempervivum. In jahrelanger Beobachtung fanden sich hier als wahre Garten-Steinwurz zunächst u. a. folgende heraus:

| | |
|--|------|
| <i>Sempervivum arachnoideum minus</i> , „Silbermosaiksteinwurz“, korallenrotblühend, P., 6/7, T. | 0,40 |
| — — <i>doellianum</i> , Perlen-Spinnwurz, rotblühend, P., 6/7, T. | 0,50 |
| — <i>globiferum</i> , grüne Kugel-Steinwurz, P., 6/7, T. | 0,50 |
| — <i>hybridum Alpha</i> , bräunlich und silbern besponnen, P., 6/7, T. | 0,60 |
| — — <i>Beta</i> , purpurrot mit Silber, P., 6/7, T. | 0,60 |
| — — <i>Gamma</i> , grün, Bronze- und Silber-Gespinst, P., 6/7, T. | 0,60 |
| — — <i>Rubin</i> , leuchtend rotbraune Rosetten, P., 6/7, T. | 0,60 |
| — — <i>Silberkarneol</i> , in den Farben: Bronze, Silber, Karneol, reicher roter Flor, P., 6/7, T. | 0,60 |
| — — <i>Topas</i> , Topas-Steinwurz, P., 6/7, T. | 0,80 |
| — <i>lamottei</i> , grünbraune Panzer-Steinwurz, dichte Polster, 6/7, T. | 0,50 |
| — <i>metallicum giganteum</i> , in Rotsandsteinfarbe, P., 6/7, T. | 0,80 |
| — <i>mettenianum</i> , Oliv-Steinwurz in grellem Grün, P., 6/7, T. | 0,60 |
| — <i>ruthenicum</i> , graugrüne Fettblatt-Steinwurz, hellgelbblühend, P., 6/7, T. | 0,40 |
| — <i>schlehani maximum</i> , grüne Riesen-Steinwurz, P., 6/7, T. | 1,— |
| — <i>tectorum</i> , Donnerwurz, rotgespitzt, P., 6/7, T. | 0,30 |
| — <i>triste</i> , Kupfer-Steinwurz, dunkel nachtönend, P., 6/7, T. | 0,80 |

Silene schafta, Kaukasus-Leimkraut, rosa Polster, sph., 8/9 0,50

Statice auriculaefolia, weiße Zwerg-Statice, sph., 7, T. 0,50

— *latifolia*, blaues Schleierkraut, knh., 7/9, T. 0,50

Veronica, Veronika, Ehrenpreis

Niedrige:

| | |
|---|------|
| — <i>armena</i> , Moos-Veronika, (Netzblatt-), reinblau, P., 4, T. | 0,50 |
| — <i>filiformis</i> , weißblaue Wucher-Veronika, P., 5, T. | 0,50 |
| — <i>prostrata alba</i> , weiße Maiteppich-Veronika, P., 4/5, T. | 0,50 |
| — <i>saxatilis</i> , Immergrün-Veronika, roter Schlundring im Blau, P., 4, T. | 0,60 |

H ö h e r e :

| | |
|---|------|
| — <i>latifolia</i> Knallblau, Büschel-Veronika, glühend dunkelblau, fßh., 5/6 | 1,— |
| — — <i>Shirley Blue</i> , enzianblaue Büsche, fßh., 5/6 | 0,80 |
| — <i>spicata</i> Romely Blue, dunkelblaue öfterblühende Kerzen-Veronika, 50 cm, T. | 1,— |
| — <i>longifolia alba</i> , weiße Strandkerze, tschh., 7/8 | 1,— |
| — — <i>coerulea</i> , blaue Strandkerze, knh., 7/8 | 1,— |
| <i>Viola odorata</i> Triumph, edelstes, langgestieltes Duft-Veilchen, sph. . . | 0,60 |
| <i>Yucca filamentosa</i> Herkulessäule, weißblühende Palmilie, 100 cm, 7, T. | 2,— |
| — — Rosenglocke, zart rosa, brusthoch, 7, T. | 2,— |
| — — Schneefichte, schneeweiße Kandelaber, brusthoch, 7, T. | 2,— |

ZWERGGEHÖLZE

u. a. besonders reich vermehrt:

1. Zwerg-Nadelgehölze:

| | |
|--|-----|
| <i>Juniperus sabina</i> , ca. 25 cm, T. | 3,— |
| — <i>chinensis tamariscifolia</i> , 15—20 cm, T. | 3,— |
| — <i>communis suecica</i> , 25 cm, T. | 3,— |

2. Zwerg-Laubgehölze:

| | |
|---|-----|
| <i>Genista cythus decumbens</i> , Frühlings-Zwergginster, 5, T. | 2,— |
| — <i>praecox</i> , Elfenbeinginster, 5, T. (<i>Cytisus</i>) | 2,— |
| — <i>tinctoria anxantica</i> , Goldkugelginster, 5, T. | 2,— |
| — — fl. pl., Sommer-Zwergginster, 6/7, T. | 2,— |

FRÜHREIFENDE WEINREBEN

mit festen Topfballen, jederzeit pflanzbar, nicht nur für Südwände, sondern
auch für helle Ost- und Westwände

| | |
|---|------|
| Weißer Gutedel, an warmer Südwand am schönsten gedeihend, edeler, kräftiger Wachser | 2,50 |
| Weißer Burgunder, frühe, kleine Traube mittelgroßer, wohlschmeckender Beeren | 2,50 |
| Früher Malingre, gelbe Traube mit sehr süßen, mittelgroßen Beeren. Mäßiger Wuchs | 2,50 |
| Früher blauer Burgunder, sehr frühe, kleine Traube mittelgroßer Beeren von gutem Wohlgeschmack | 2,50 |
| Elbling, starkwüchsige, reichtragende Sorte mit weißbeerigen, großen Trauben | 2,50 |

RANKER

| | |
|---|------|
| <i>Jasminum nudiflorum</i> , rankender Winterjasmin, gelbblühend, 1/3, T. | 2,— |
| <i>Parthenocissus quinquefolia</i> , echter wilder Wein | 1,50 |
| <i>Polygonum auberti</i> , weißer Tibetknöterich, berankt Häuser | 2,— |
| <i>Vitis odoratissima</i> , Resedawein, duftend, kraftvoller Ranker | 2,— |
| <i>Celastrus orbicularis</i> , Baumwürger, orange-goldgelbe Beeren | 2,— |
| <i>Clematis vitalba</i> , heimische Waldrebe, 6, T. | 0,70 |

KARL FOERSTER · GARTENAUSFÜHRUNG KOMM.-GES. POTSDAM-BORNIM

übernimmt die Planung und die Herstellung von Gärten verschiedener Art und Bestimmung, vom Nutz- und Siedlungsgarten bis zum Wohngarten und zur öffentlichen Anlage. Zum Aufgabenbereich gehört auch die Pflege von solchen Gärten und Anlagen, die wir nicht selbst angelegt haben.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)